

Щеплення рятують життя



Вакцинація
від COVID-19

Усі зареєстровані в Україні вакцини від COVID-19:



ПЕРЕВІРЕНІ
НА БЕЗПЕЧНІСТЬ
ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ



ФОРМУЮТЬ
ІМУНІТЕТ



РЕКОМЕНДОВАНІ
ВСЕСВІТНЬОЮ
ОРГАНІЗАЦІЄЮ
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я*

Ви можете вакцинуватись:



У НАЙБЛИЖЧОМУ
ПУНКТІ ЩЕПЛЕННЯ



У ЦЕНТРИ МАСОВОЇ
ВАКЦИНАЦІЇ



АБО ДО ВАС ПРИЙДЕ
МОБІЛЬНА
БРИГАДА**

Якщо ви вже вакцинувались, допоможіть
рідним та близьким записатись на щеплення

0 800 60 20 19
vaccination.covid19.gov.ua



* станом на 18.08.2021

** перевірте на сайті vaccination.covid19.gov.ua, чи належите ви до груп, які вакцинують мобільні бригади

Щеплення рятують життя



Вакцинація
від COVID-19

Усі зареєстровані в Україні вакцини від COVID-19:



ПЕРЕВІРЕНІ
НА БЕЗПЕЧНІСТЬ
ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ



ФОРМУЮТЬ
ІМУНІТЕТ



РЕКОМЕНДОВАНІ
ВСЕСВІТНЬОЮ
ОРГАНІЗАЦІЄЮ
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я*

Ви можете вакцинуватись:



У НАЙБЛИЖЧОМУ
ПУНКТІ ЩЕПЛЕННЯ




У ЦЕНТРІ МАСОВОЇ
ВАКЦИНАЦІЇ



АБО ДО ВАС ПРИЙДЕ
МОБІЛЬНА
БРИГАДА**

Якщо ви вже вакцинувались, допоможіть
рідним та близьким записатись на щеплення

0 800 60 20 19
vaccination.covid19.gov.ua



* станом на 18.08.2021

** перевірте на сайті vaccination.covid19.gov.ua, чи належите ви до груп, які вакцинують мобільні бригади

Якщо ви є серед цих груп, то вам першочергово треба захиститися від COVID-19:

- ▶ Люди віком 60+
 - ▶ Медичні працівники
 - ▶ Люди з хронічними захворюваннями, серед яких:
- ▶ Освітiani
 - ▶ Ті, хто щодня контактує з великою кількістю людей

- серцево-судинні захворювання
- онкологічні хвороби
- діабет
- сезонна чи побутова алергія
- бронхіальна астма
- ВІЛ-інфекція
- аутоімунні/системні захворювання
- порушення згортання крові (коагулопатії)



Якщо ви вже вакцинувались, допоможіть рідним та близьким записатись на щеплення.

Щеплення від COVID-19 рятують ЖИТТЯ

Ви можете вакцинуватися:



У найближчому пункті щеплення

ДЛЯ КОГО? Усі охочі 18+; іноземні громадяни, які мають посвідку на постійне проживання в Україні; іноземці, які отримали статус біженця або статус особи, яка потребує додаткового захисту

КУДИ ЗВЕРТАТИСЯ? Запишіться за номером реєстратури закладу охорони здоров'я, де працює пункт



У центрі масової вакцинації

ДЛЯ КОГО? Усі охочі 18+; іноземні громадяни, які мають посвідку на постійне проживання в Україні; іноземці, які отримали статус біженця або статус особи, яка потребує додаткового захисту

КУДИ ЗВЕРТАТИСЯ? Запишіться онлайн або за номером телефону центру



Або до вас приїде мобільна бригада

ДЛЯ КОГО? Організовані колективи з 50+ осіб, професійні групи, маломобільні громадяни

КУДИ ЗВЕРТАТИСЯ? За номером контакт-центру МОЗ **0 800 60 20 19**

Як працюють різні типи вакцин, які доступні в Україні?

мРНК-вакцини



Містять молекули мРНК, яка кодує шипоподібний білок коронавірусу. Ця мРНК потрапляє в клітини організму людини й надає їм своєрідну «інструкцію», як створити такий білок. Імунна система розпізнає, що білок не належить людині та виробляє антитіла до нього.

- ▶ **Comirnaty від Pfizer-BioNTech.** Потрібні дві дози з інтервалом у 21 день.
- ▶ **Moderna (mRNA-1273, Spikevax, COVID-19 vaccine Moderna).** Потрібні дві дози вакцини з інтервалом у 28 днів.

Векторні вакцини



Використовують безпечний вірус застуди, щоб доставити специфічні білки коронавірусу в клітини організму людини. Цей білок активує імунну відповідь. У такий спосіб вакцина формує імунітет, не викликаючи хвороби.

- ▶ **AstraZeneca (Vaxzevria, Covishield, SKBio).** В Україні доступна ця вакцина індійського, корейського та італійського виробництва. Потрібні дві дози вакцини з інтервалом у 4–12 тижнів.
- ▶ **Janssen (Johnson & Johnson).** Для повної імунізації потрібна одна доза.

Інактивовані вакцини



Містять у своєму складі неактивний, «вбитий» вірус. Організм реагує на нього та виробляє імунітет.

- ▶ **CoronaVac від Sinovac Biotech.** Потрібні дві дози з інтервалом у 14–28 днів.

Усі доступні в Україні вакцини схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров'я для екстреного застосування.

Можливі реакції на щеплення:

- почервоніння, біль, набряк у місці ін'єкції
- лихоманка чи озноб
- головний біль
- біль у м'язах чи суглобах
- біль у животі
- біль у горлі
- кашель чи нежить
- нудота чи блювання
- діарея
- втомлюваність
- сонливість чи безсоння
- запаморочення

Ці реакції є нормальними й минають за кілька днів після вакцинації. Температуру понад 38°C та біль можна знімати жарознижувальними препаратами та анальгетиками. Якщо реакції не минають протягом кількох днів, зверніться до свого сімейного лікаря за рекомендаціями.

Протипоказання до вакцинації:

- ▶ Важка алергічна реакція на попередню дозу вакцини
- ▶ Гіперчутливість до одного з компонентів вакцини (дізнатися склад вакцини можна на сайті vaccination.covid19.gov.ua або в медпрацівників, які проводять вакцинацію)
- ▶ Температура тіла вище 38°C

Вагітність чи годування груддю не є абсолютним протипоказанням до вакцинації від COVID-19. Якщо, на думку лікаря, користь від вакцинації перевищує потенційні ризики від неї, то жінку рекомендовано щепити мРНК-вакциною.

Залишилися питання?



Зверніться до контакт-центру:
0 800 60 20 19



або відвідайте сайт
vaccination.covid19.gov.ua



Вакцинація
від COVID-19